




N. Sánchez-Ocaña Martín, A. García Sacristán, L. Ybañez García, M. de la Torre Ortiz, J. Corazón Villanueva, JM. Martínez Sesmero. Hospital Clínico San Carlos. Servicio de Farmacia. Madrid.

OBJETIVO

➔ Describir el uso y perfil de Rituximab como tratamiento en enfermedades inmunomediadas en condiciones de indicación fuera de ficha técnica (FFT) en un hospital de tercer nivel.

MATERIAL Y MÉTODOS




Evaluados y aprobados por la comisión de acceso a medicamentos, en ausencia de protocolo interno de uso.


RESULTADOS

N=255

Pacientes totales




Patologías RE




■ LES ■ Dermatomiositis ■ Sjögren
 ■ E. tejido conectivo ■ S. antisintetasa ■ Miopatía
 ■ E. IgG4 ■ Esclerosis sistémica ■ Otras

Patologías NU



■ EM ■ Neuritis óptica ■ Miastenia ■ Neuropatías ■ Otras

Patologías NE



■ Rechazo trasplante renal ■ Glomerulonefritis
 ■ Vasculitis renal ■ Nefritis lúpica
 ■ Otras



Se crearon protocolos internos de uso en los tres servicios para las patologías mayoritariamente tratadas con Rituximab FFT.

CONCLUSIONES

- El conocimiento del empleo de fármacos FFT, favorece la creación de protocolos para su uso que garantizan un acceso rápido a los mismos.
- Existe bibliografía suficiente que avala el uso de Rituximab en las patologías descritas.

